

Лесозаводский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» отдел по Ханкайскому и Хорольскому районам	Экспертное заключение оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МБОУ СОШ № 6 с.Новоселище	Издание 2017г.
С.Камень-Рыболов	Ф.5-08-17-2015	стр.1 из 3

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»

Юр. адрес: ул. Уткинская, д.36 г.
Владивосток, 690091
Тел./факс. 402185 E.mail fguz@pkrpn.ru

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710091 от 26.08.2015г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главного врача филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Приморском крае
в г.Лесозаводске»

Н.А.Стрельченко



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

№ 0012/04-Д

от «16» мая 2017г.

На основании поручения Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г.Спасск-Дальний от 17.04.2017г № 96

заявление граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (вх. № документа и дата),
предписание Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза:

оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» с.Новоселище Ханкайского муниципального района Приморского края.

наименование объекта

на соответствие требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

Представлены документы:

- копия приказа об организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей с указанием сроков работы смены - № 52 от 10.05.2017 г;
- утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников;
- личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу (с данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививок, гигиенического обучения);
- примерное меню;
- режим дня;

- списки поставщиков бутилированной (расфасованной в ёмкости) питьевой воды;- нет

Лесозаводский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» отдел по Ханкайскому и Хорольскому районам	Экспертное заключение оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МБОУ СОШ № 6 с.Новоселище	Издание 2017г.
с.Камень-Рыболов	Ф.5-08-17-2015	стр.1 из 3

-документы по организации дезинсекционных, дератизационных и дезинфекционных мероприятий, сбора, хранения и вывоза твердых (жидких) бытовых отходов:

-договор на вывоз твердых бытовых отходов – № 19 от 31.12.2016г с ООО «Комунсервис»;

-договор на проведение дератизации, дезинфекции, дезинсекции № 25 –Д С-3/1 от 24.01.2017г с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г.Лесозаводске»

Установлено:

1. Территория оздоровительного учреждения:

1.1. Санитарное состояние и содержание участка: выделены зона отдыха, хозяйственная зона и физкультурно- спортивная. Уборка территории проведена.

1.2. Наличие мусоросборников, наличие крышек, оборудование контейнерной площадки: имеется мусоросборник с крышкой на бетонированной площадке.

2. Здание оздоровительного учреждения: одноэтажное

2.1. Помещения оздоровительного учреждения расположены на первом этаже.

Набор помещений оздоровительного учреждения включает:

- игровые комнаты - имеются

- помещения для занятий кружков - имеются

- помещения медицинского назначения – отсутствуют , медицинское обслуживание на базе ФАПа КГБУЗ « Ханкайская ЦРБ»

- спортивный зал с кладовой спортивного инвентаря - имеется

- столовая с обеденным залом - имеется

Организацией питания занимается МАУ «Центр по организации детского питания » Ханкайского муниципального района. Представлено 10-дневное (примерное) меню , согласованное с руководителем ЛОК . Технологического и холодильного оборудования, посуды, разделочного инвентаря имеется в достаточном количестве, маркировка имеется.

Указать, на какой базе организовано питание, достаточность и исправность технологического и холодильного оборудования, посуды, разделочного инвентаря.

- помещения для сушки одежды и обуви - имеется

- раздевалка для верхней одежды - имеется

- туалеты отдельные для мальчиков и девочек (наличие туалетной бумаги, мыла, бумажных полотенец)- имеются

- помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов (его оборудование, наличие подводки воды к поддону). Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь): наличие маркировки, условия хранения. Выделено отдельное помещение для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, имеется подводка воды к поддону. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь выделен, промаркирован, хранится в отдельном помещении в санитарной комнате ..

2.2. Условия для проветривания: функционирование фрамуг и форточек, оборудование противомоскитными сетками. Все помещения учреждения оснащены стеклопакетами, оборудованы противомоскитными сетками, фрамуги функционируют.

2.3. Наличие солнцезащитных устройств на окнах помещений, которые на южные, юго-западные и западные стороны горизонта. *На окнах, ориентированных на южные, юго-*

Лесозаводский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» отдел по Ханкайскому и Хорольскому районам	Экспертное заключение оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МБОУ СОШ № 6 с.Новоселище	Издание 2017г.
с.Камень-Рыболов	Ф.5-08-17-2015	стр.1 из 3

западные и западные стороны горизонта имеются солнцезащитные устройства (частично жалюзи и тканевые шторы).

2.4. Санитарно-техническое оборудование, система водоснабжения, канализации: исправность, отсутствие течей и засоров. *Санитарно-техническое оборудование находится в исправном состоянии, системы водоснабжения и канализации находятся в исправном состоянии, течей и засоров нет.*

2.5. Санитарное содержание помещений оздоровительного учреждения: *удовлетворительное.*

2.6. Ремонтные работы на момент обследования в организации - *не проводятся.*

Результаты лабораторно-инструментальных методов исследования:

- холодная вода из разводящей сети, отобранная в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 с.Новоселище»

соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям согласно протоколам лабораторных испытаний № 5104-В от 15.05.2017г, № 5058-В от 15.05.2017



Выявленные в ходе обследования несоответствия: отсутствуют.

Заключение: оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 с.Новоселище»


наименование объекта

соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» _____

в случае несоответствия, указать, по каким пунктам

 Экспертиза проведена Разиной Г.П., помощником санитарного врача по ОГ
(Ф.И.О., должность ответственного лица за проведение экспертизы) 

Согласовано:

 Лебедева Н.В.
начальник отдела по Ханкайскому и Хорольскому районам

(Ф.И.О., подпись заведующего структурным подразделением)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
г. Владивосток, ул. Уткинская, 36
Телефон, факс: (4232) 40-21-85
ОКПО: 77427364
ОГРН: 1052542950130



Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.21ДВ01 от 07.10.2015
Срок действия аттестата
аккредитации: бессрочно

*Испытательный центр несет ответственность за результаты испытаний только в переданных на исследование образцах. Результаты по неопределенности измерений могут быть предоставлены по требованию заявителя. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" запрещена.
Дата оформления протокола соответствует дате окончания исследований*

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ

№ 5060-В от 12 мая 2017 г.

Заявитель ТО Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Спасск-Дальний; Спасск-Дальний, ул. Кустовиновская, 3 (наименование, адрес)

Наименование пробы Вода питьевая централизованного водоснабжения (из подземного источника)

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Новоселище Ханкайского муниципального
Юридический адрес Приморский край, Ханкайский район, с. Новоселище, ул. Школьная, 28

Пробы отобраны и направлены ТО Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Спасск – Дальний специалистом экспертом Бернацким И.В. Ханкайский отдел филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Лесозаводск", ; Помощник врача по общей гигиене Разина Г.П.
(кем: наимен. орг-ции, адрес, ФИО, должность)

Пробы доставлены Ханкайским отделом филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Лесозаводск", ; Помощник врача по общей гигиене Разина Г.П.
(кем: наимен. орг-ции, адрес, ФИО, должность)

Дата отбора пробы 10 мая 2017 г.

Дата доставки пробы 10 мая 2017 г. время доставки пробы (образца) 15:40

Основание для отбора проб По поручению Управления Роспотребнадзора № 96 от 17.04.17г.
(планово)

Код протокола 5060/05/17

Упаковка, бутылка из полимерного материала, сумка-холодильник

Условия транспортировки автотранспорт

Условия хранения соблюдены

Средства измерений

Название и марка прибора	Завод. №	№ свидетельства	Дата свид.	Дата действ.
Фотометр фотоэлектрический КФК-2	8716319	005200	22.06.2016	21.06.2017

НД на продукцию и методы отбора проб:

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

НД на методы испытаний:

ГОСТ 3351-74 "Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности"

ГОСТ 31868-2012 "Вода. Метод определения цветности"

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Проба 1 Объект: внутреннее водоразборное устройство-кран; МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» с. Новоселище Ханкайского муниципального района; пищеблок

Место отбора Ханкайский р-он, с.Новоселище, ул. Школьная, 28 Объем пробы: 1,5 л

Дата отбора пробы: 10.05.2017 время: 11:30 Дата и время начала исслед: 10.05.2017 16:00

Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Ед.изм	НД на метод исследования
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------	--------------------------

Органолептические показатели (Адрес лаборатории: 692091, пгт.Кировский, ул.Колхозная,17)

запах	0±0	2	балл	ГОСТ 3351-74
цвет	0±0	20	градус	ГОСТ 31868-2012
мутность	0±0	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
привкус	0±0	2	балл	ГОСТ 3351-74

Исследования проводили:


Н.В. Анисимова, Инженер по охране окружающей среды

Лица ответственные за оформление протокола:

Д.А. Осадчая, инженер - лаборант

Мнение: Проба №1 СООТВЕТСТВУЕТ(ют) по исследованным показателям нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Начальник лаборатории ЛСГИ



Н.В. Стецко



Зам. руководителя ИЛЦ



И.К. Шевелев

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г.Владивосток,
ул. Уткинская, 36
Телефон, факс: (423)240-21-85
ОКПО: 77427364 ОГРН: 1052542950130
ИНН/КПП: 2536153796/ 253601001



Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ДВ01 от 07.10.2015
Срок действия аттестата аккредитации
(бессрочно)

Испытательный центр несет ответственность за результаты испытаний только в переданных на исследование образцах. Результаты по неопределенности измерений могут быть предоставлены по требованию заявителя. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" запрещена. Дата оформления протокола соответствует дате окончания исследований.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ВОДЫ**

№ 5104-B от 15 мая 2017 г.

Заявитель ТО Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Спасск-Дальний; Спасск-Дальний, ул.Кустовиновская, 3
(наименование, адрес)

Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения (из подземного источника)

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» с. Новоселище Ханкайского муниципального района

Юридический адрес Новоселище, ул.Школьная, 28

Пробы отобраны и направлены

ТО Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Спасск-Дальний, специалист-эксперт
(кем: наимен. орг-ции, адрес, ФИО, должность)
Бернацкий И.В.; Ханкайский отдел филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г.Лесозаводск", помощник врача по ОГ Разина Г.П.

Пробы доставлены

Ханкайский отдел филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г.Лесозаводск", ; Помощник врача по общей гигиене Разина Г.П.
(кем: наимен. орг-ции, адрес, ФИО, должность)

Дата отбора пробы (образца) 10 мая 2017 г.

Дата доставки пробы (образца) 10 мая 2017 г. время доставки пробы (образца) 17:00

Основание для отбора проб По поручению ТО Управления Роспотребнадзора № 96 от 17.04.17
(внепланово)

Код протокола 5104/05/17/02

Упаковка, маркировка стерильная лабораторная посуда, сумка-холодильник

Условия транспортировки автотранспорт

Условия хранения соблюдены

Средства измерений

Название и марка прибора	Завод.№	№ свидетельства	Дата свид.	Дата действ.
Термостат электрический суховоздушный "ТС-80М-2"	1090	Протокол № 56	26.05.2016	26.05.2017

НД на продукцию и методы отбора проб:

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

НД на методы испытаний:

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды"

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Проба 1 **Объект:** внутреннее водоразборное устройство-кран; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» с. Новоселище Ханкайского муниципального района;

Место отбора пробы: Ханкайский р-он, с.Новоселище, ул. Школьная, 28, пищеблок **Объем пробы:** 0,5 л

Дата отбора пробы: 10.05.2017 **время:** 11:30 **Дата и время начала исслед:** 10.05.2017 17:15

Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Ед.изм	НД на метод исследования
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------	--------------------------

Микробиологические показатели (Адрес лаборатории: 692091, пгт.Кировский, ул.Колхозная, 17)

общее микробное число (ОМЧ)	9	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили: _____ Е.Ф. Лайман, Зав.отделом

Лица ответственные за оформление протокола: _____ О.А. Очковская, Специалист по маркетингу

ао Заведующий МБЛ

Зам. руководителя ИЛЦ



Е.Ф. Лайман

И.К. Шевелев