



**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №**  
Архитектурно-строительные решения

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>					
1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	18.278	ТЕР46-04-008-04	
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	18.278	ТЕРр58-1-1	
3	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 окон	0.05	ТЕРр58-2-1	
4	Укладка по фермам прогонов: из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	49.72	ТЕР10-01-082-02	
5	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок	100 м2 подшивки	9.3272	ТЕРр54-3-1	
6	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.6528	ТЕРр69-9-1	
7	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	50.934	ТССЦпр01-01-01-041	
8	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	118.846	ТССЦпр01-01-01-043	
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 130 км I класс груза	1 т груза	169.78	ТССЦпр03-21-01-130	
<b>Раздел 2. Кровля</b>					
Несущие конструкции крыши					
10	Укладка по фермам прогонов: из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	49.72	ТЕР10-01-082-02	
11	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	-1.492	102-0061	
12	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	-50.71	102-0023	
13	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта	м3	50.71	ТССЦ-102-0031	
Чердачное перекрытие					
14	Подшивка потолков: досками обшивки	100 м2 потолка	13.3246	ТЕР10-01-022-01	
15	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	-24.78	203-0371	
16	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	м3	39.97	ТССЦ-102-0055	

УТВЕРЖДАЮ



## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Система противопожарной сигнализации и системы оповещения

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Охранно-пожарная сигнализация</b>					
1	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотозлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	66	ТЕРм10-08-002-02	
2	Извещатель пожарный дымовой: ИПД-3.2	10 шт.	6.6	ТССЦ-509-3817	
3	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	1 шт.	10	ТЕРм08-01-081-01	
4	Извещатель пожарный ручной: ИПР-ЗСУ	10 шт.	0.9	ТССЦ-509-1898	
5	Кнопка тревожной сигнализации ИОПР 513/101-1	10 шт.	0.1	ТССЦ-509-7322	
6	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоcontactный в нормальном исполнении	1 шт.	17	ТЕРм10-08-002-01	
7	Извещатель пожарный тепловой: ИП 103-5/4 С-А3	10 шт.	1.7	ТССЦ-509-3747	
8	Световые настенные указатели	100 шт.	0.08	ТЕРм08-03-593-10	
9	Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24)	шт.	8	ТССЦ-509-1823	
10	Звонок (прим. извещатель звуковой)	1 шт.	6	ТЕРм10-04-066-05	
11	Громкоговоритель: настенный 10 Вт с аттенуатором SWS-10A	шт.	6	ТССЦ-509-2144	
12	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч	1 шт.	1	ТЕРм10-08-001-10	
13	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Астра-812"	шт.	1	ТССЦ-509-4303	
14	Устройства промежуточные на количество лучей: 1	1 шт.	1	ТЕРм10-08-001-13	
15	Модуль расширения охранно-пожарный, марка "Астра-832"	10 шт.	0.1	ТССЦ-509-4310	
16	Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля	1 шт.	2	ТЕРм10-08-003-03	
17	Прибор управления оповещателями ОКТАВА 80Ц	шт.	1	ТССЦ-509-7356	
18	Блок зонального оповещения, 4 зоны оповещения, марка "БЗО"	шт.	1	ТССЦ-509-4529	
19	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12-5 К1	шт.	1	ТССЦ-509-7184	
20	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной	100 м кабеля	7.7	ТЕРм10-01-055-03	



**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №**  
**Электроснабжение**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Электрооборудование</b>					
<b>ЩО-1</b>					
1	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1 шт.	1	ТЕРм08-03-573-04	
2	Щиты распределительные навесные: ЩРН-18, размер корпуса 350х300х125 мм	шт.	1	ТССЦ-509-5741	
3	Прибор или аппарат	1 шт.	13	ТЕРм08-03-575-01	
4	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 25A	шт.	1	ТССЦ-509-2270	
5	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 16A	шт.	1	ТССЦ-509-2269	
6	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 10A	шт.	11	ТССЦ-509-2268	
<b>ЩО-2</b>					
7	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1 шт.	1	ТЕРм08-03-573-04	
8	Щиты распределительные навесные: ЩРН-12, размер корпуса 220х300х125 мм	шт.	1	ТССЦ-509-5739	
9	Прибор или аппарат	1 шт.	10	ТЕРм08-03-575-01	
10	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 16A	шт.	1	ТССЦ-509-2269	
11	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 10A	шт.	9	ТССЦ-509-2268	
<b>ЩО-3</b>					
12	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1 шт.	1	ТЕРм08-03-573-04	
13	Щиты распределительные навесные: ЩРН-18, размер корпуса 350х300х125 мм	шт.	1	ТССЦ-509-5741	
14	Прибор или аппарат	1 шт.	11	ТЕРм08-03-575-01	
15	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 25A	шт.	1	ТССЦ-509-2270	
16	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 16A	шт.	1	ТССЦ-509-2269	
17	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 10A	шт.	9	ТССЦ-509-2268	
<b>ЩО-4</b>					
18	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1 шт.	1	ТЕРм08-03-573-04	
19	Щиты распределительные навесные: ЩРН-12, размер корпуса 220х300х125 мм	шт.	1	ТССЦ-509-5739	
20	Прибор или аппарат	1 шт.	7	ТЕРм08-03-575-01	
21	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 16A	шт.	1	ТССЦ-509-2269	
22	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 10A	шт.	6	ТССЦ-509-2268	

Капитальный ремонт объекта (крыша и чердачное перекрытие здания МБОУ СОШ №6 с. Новоселово), расположенной по адресу:  
Приморский край, с. Новоселово, Ханкальский район, улица Школьная, 28

(наименование строфы)



**Конъюнктурный анализ**  
по выбору поставщиков материалов и оборудования

Система противопожарной сигнализации и системы оповещения  
(наименование объекта)

в руб.

№ п/п	Наименование/сл-ца измерения	Практически, коммерческие предложения и т.д., руб.						Выборный поставщик или завод-изготовитель		Примечание	
		1 поставщик (без НДС/с НДС и условия поставки)	Цена 1 поставщика	2 поставщик (без НДС/с НДС и условия поставки)	Цена 2 поставщика	3 поставщик (без НДС/с НДС и условия поставки)	Цена 3 поставщика	Поставщик	Принятая цена		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Светильник светодиодный ССП-15911 36Вт P80	Интернет-магазин <a href="https://vidvostok.22.ru/">https://vidvostok.22.ru-wol.ru/</a> стр.4 Стоимость с НДС и с учетом затратительско-складских расходов 2%	1 139,00	Интернет-магазин <a href="https://ass.energo.ru/">https://ass.energo.ru/</a> Стр. 5 Стоимость с НДС и с учетом затратительско-складских расходов 2%	1 120,35	Интернет-магазин <a href="https://ved-led.ru/">https://ved-led.ru/</a> Стр. 6 Стоимость с НДС и с учетом затратительско-складских расходов 2%	1 620,00	Интернет-магазин <a href="https://ass.energo.ru/">https://ass.energo.ru/</a> Стр. 5 Стоимость с НДС и с учетом затратительско-складских расходов 2%	1 120,35		
			22,78	22,41	32,40		22,41				
2	Светильник светодиодный ССП-21-КРУГ 24Вт	Интернет-магазин <a href="https://led-elektro.spb.ru/">https://led-elektro.spb.ru/</a> стр.7 Стоимость с НДС и с учетом затратительско-складских расходов 2%	1 024,00	Интернет-магазин <a href="https://ass.energo.ru/">https://ass.energo.ru/</a> Стр. 8 Стоимость с НДС и с учетом затратительско-складских расходов 2%	1 008,80	Интернет-магазин <a href="https://vidvostok.dia-prodlectic.ru/">https://vidvostok.dia-prodlectic.ru/</a> Стр.9 Стоимость с НДС и с учетом затратительско-складских расходов 2%	1 043,00	Интернет-магазин <a href="https://ass.energo.ru/">https://ass.energo.ru/</a> Стр. 8 Стоимость с НДС и с учетом затратительско-складских расходов 2%	1 008,80		
			20,48	20,18	20,86		20,18				

*Handwritten signature and text:*  
Handwritten signature  
Handwritten text: **Handwritten text**



**220**  
ЛТТ

**Светлышчык для ваеннай каманды ЛТТ ССН-159 4087**

**1 139.**

**Купіць**

Тэхнічныя характарыстыкі  
Уважліва прачытайце і захавайце ў памяці гэтыя характарыстыкі і інфармацыю аб прадукцыі, якая ўключана ў гэты пералік.

Уважліва прачытайце і захавайце ў памяці гэтыя характарыстыкі і інфармацыю аб прадукцыі, якая ўключана ў гэты пералік.

Уважліва прачытайце і захавайце ў памяці гэтыя характарыстыкі і інфармацыю аб прадукцыі, якая ўключана ў гэты пералік.

Уважліва прачытайце і захавайце ў памяці гэтыя характарыстыкі і інфармацыю аб прадукцыі, якая ўключана ў гэты пералік.

Уважліва прачытайце і захавайце ў памяці гэтыя характарыстыкі і інфармацыю аб прадукцыі, якая ўключана ў гэты пералік.

Синицын С.А.  
Синицын С.А.



Светильник светодиодный герметичный ССП-159П 36Вт 230В 4000К 2900мм 1200мм прозрачный IP65 серия Р80 ЛД

**1 120.35 руб.**

Артикул: АБ0014012175  
Вид: ЛД  
Прочность: класс 28 вольт  
Количество в упаковке: 1  
Количество в ящике: 12  
Категория: Прочие лампы

В наличии: 1 шт.

В корзину



*Ирина Купцова  
Анна Савельева*



Описание Доставка и оплата Контакты

+7 (495) 77-88-780

### Каталог продукции

### Светильник светодиодный ССН-159 40 Вт

- Светильник светодиодный
- Матрица светодиодов
- Светильник



1 620 руб



- 1) Типовый
- 2) Типовый стандарт
- 3) Типовый стандарт
- 4) Типовый стандарт
- 5) Типовый стандарт
- 6) Типовый стандарт
- 7) Типовый стандарт
- 8) Типовый стандарт

Защитный экран  
Пульт-дист.

#### Особенности:

- Светильник светодиодный 40 Вт, 159 мм, 40 Вт
- Светильник светодиодный
- Светильник светодиодный
- Светильник светодиодный
- Светильник светодиодный
- Светильник светодиодный
- Светильник светодиодный
- Светильник светодиодный

#### Области применения:

• Светильник светодиодный 40 Вт, 159 мм, 40 Вт

#### Адрес доставки:

Москва, ЕР, 0, IP, 400000000

*Университетская  
Академия  
Самарского УИИ*

Оформить заказ можно по телефону: 8 (800) 550-05-05

Телефон: 8 (800) 550-05-05

Звонки бесплатны

Каталог: О КОМПАНИИ | ПУБЛИЦИ | ПОДПИСКА | ДОСТАВКА | КОНТАКТЫ

Оформить заказ можно по телефону: 8 (800) 550-05-05

Каталог: О КОМПАНИИ | ПУБЛИЦИ | ПОДПИСКА | ДОСТАВКА | КОНТАКТЫ

1 ASD  
2 LIT  
3 M-ONE  
4 Светодиодная  
осветительная  
техника

Светодиодный светильник СТС-2-КРПТ 24Вт 230В 4000К 1700Лм 310мм

Светодиодная осветительная техника

ЦЕНА: 1 024 ₽


КОМПЛЕКТ

1 2 3

ASD LIT M-ONE

Светодиодный светильник СТС-2-КРПТ 24Вт 230В 4000К 1700Лм 310мм





*Handwritten signature:* Андрей Сергеевич  
*Handwritten signature:* Андрей Сергеевич  
Секретариат  
Секретариат



*Handwritten signature and text:*  
Смирнов  
Смирнов

Светодиодный светильник In Home СЛБ-2Д-КРУГ (24Вт 4000К 1700Лм) 31 см в городе Владивосток

8 (800) 995-42-01

Цена: 1 043 Р

Найдене в г. Владивосток.


Модель: K1001

Светодиодный светильник In Home СЛБ-2Д-КРУГ (24Вт 4000К 1700Лм) 31 см в городе Владивосток

1 543 Р



*Yul'iyevyegorod*  
*Andrey Gurovich*



Главная | Каталог продукции | Контакты | О нас | Доставка | Гарантия | Отзывы | FAQ | Справка | Поиск

Каталог продукции | Каталог продукции | Каталог продукции | Каталог продукции | Каталог продукции

Поиск по сайту:

**Проектор светодиодный СДО-5-20 серия PRO 20Вт 230В 6500К 1900Лм IP65 LLT**

**266.75 руб.**

Артикул: 6800K120015A2  
 Серия: LLT  
 Максимальная яркость: 24 лм/лм  
 Мощность в режиме: 1  
 Количество ламп: 20  
 Страна: Италия


Добавить в корзину

Добавить в избранное

  
 Г.И. Голубев  
 Заведующий




Подпись: *[Handwritten Signature]*
  
 Сергей Сергеевич



Исполнитель: *Александр Савельев*  
 Подпись: *Александр Савельев*  
 Печать: *ООО "ЗТМ"*

8 800 100-45-60
Тех. поддержка
7 300 р.


RS24.ru


интернет-магазин электротехники

Интернет-магазин | О компании | Доставка | Оплата | Контакты | Обратная связь

Товар по умолчанию

Светильник светодиодный 1195x100x50 18Вт 3950К IP20 (аналог O.18T) для школьных досок без расценки. VARTON V1-E0-00270-60000-2001839

★★★★★ 3 отзыва



Светильник светодиодный  
серии «ТриТур»  
для школьных досок  
180°/180° (аналог O.18T)  
3950К

V1-E0-00270-60000-  
2001839

Код товара	E 00000000	E 00000000
Наименование товара	Светильник светодиодный	Светильник светодиодный
Наименование товара	Светильник светодиодный	Светильник светодиодный
Наименование товара	Светильник светодиодный	Светильник светодиодный
Наименование товара	Светильник светодиодный	Светильник светодиодный

**1 994,00 р.**


По состоянию на 20.10.2023

Наименование товара: Светильник светодиодный

Код товара: E 00000000

Код товара: E 00000000

Светодиодный светильник ВАРТОН для школьных досок  
**1195 \* 100 \* 50мм 18 Вт 3950К**



2 307° 0'0" 0" - 180° 0'0" 0"

1 см = 1 мм

Технические характеристики и описание

Описание: Светильник в корпусе из алюминия, выполнен из алюминия, имеет регулируемые лампы.

Технические характеристики:

Материал корпуса	Алюминий	Материал лампы	Светодиодная	Световой поток	18 Вт	Цветовая температура	3950 К	Средняя продолжительность службы	50000 ч
Материал лампы	Светодиодная	Материал корпуса	Алюминий	Средняя продолжительность службы	50000 ч	Цветовая температура	3950 К	Световой поток	18 Вт

Артикул: 1195 \* 100 \* 50мм 18 Вт 3950К

Категория: Светильники

Подкатегория: Светильники для досок

Бренд: VARTON

Наличие: В наличии

Цена: 1500 руб.

Купить оптом


Купить в розницу


  
 Dr. Vartovskaya



Handwritten signature and stamp: "Handwritten signature" and "Handwritten text: court car".





**Энергомир**

☎ 8 800 55 02 900

**Молотор SM135 (M18) аккумулятор**


Емкость	<b>53</b> Аh
Напряжение	<b>18</b> В
Тип аккумулятора	Li-Ion
Состояние	Новый
Гарантия	1 год



*Handwritten signature and stamp:*  
 Energomir  
 2015  
 14

*Handwritten signature and stamp area*






**+7 (895) 721-70-93**  
 Моб. +7 (895) 721-70-93  
 Тел. +375 (29) 231-80-93

**СІЛАМ**  
 Копія е-факсу

**Наборатор SNA35 (M8) сірпавыя з болтамі,Y1S11-35-10-B IEK**



70 пр.б.

**IEK**

02952318093

**КВАЉЫТАТ**

- Прэдукцыя паказваецца
- Ацэнка якасці прадукцыі
- Чыста прытрымлівацца
- Паважэнне навінаў
- Кваліфікацыя
- Шчыраванне
- Пастаўленне адпавядаючых тэрмінаў
- Паважэнне чужынак
- Абарона чужынак
- Прыкладнае выкананне
- Выведзенне з абавязкаў
- Выконанне абавязкаў
- Прыкладнае выкананне
- Паважэнне чужынак
- Выведзенне з абавязкаў
- Вывядзенне з абавязкаў
- Вывядзенне з абавязкаў
- Вывядзенне з абавязкаў
- Вывядзенне з абавязкаў

**УЗГАЉАДЖАЦЬ ПРАКТОРЫ**

**КВАЉЫТАТ**

Кваліфікацыя

Согласовано:

«

2020 г.

МП



### Транспортная схема перевозки мусора

Транспортная схема перевозки мусора от здания, расположенного по адресу: Приморский край, с.Новоселище, ул.Школьная, 28, до места утилизации мусора «Полигон твердых бытовых отходов г.Уссурийск».



Согласно приведенной карте перевозки мусора расстояние до места утилизации составляет 130 км.